



POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
W AUGUSTOWIE
16-300 AUGUSTÓW UL. BRZOSTOWSKIEGO
Tel./ fax. 87 643 32 80, e-mail: psse_augustow@epoczta.pl

URZĄD GMINY AUGUSTÓW
KANCELARIA
Wpl. 2019-05-06
10 dz. 1344/2019
Zat. [signature]

Augustów, 2019.04.29

HK. 43.1.2019

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o.

ul. Filtrowa 2
16-300 Augustów

OCENA SANITARNA WODY Nr 16/2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie działając na podstawie art.12 ust.1 i ust. 4; w związku z art. 2 pkt. 18 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 1152 ze zm) oraz § 21 ust.1pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbki wody pobranej do badań w dniu 12.04.2019r., w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę Wodociągu Augustów wykonanych SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna w dniach 12.04-18.04.2019 r. r., opisanych w Sprawozdaniach Nr SB/38749/04/2019, Nr SB/38747/04/2019 Nr SB/38750 /04/2019 z badań wody z dnia 18.04.2019 r.,

stwierdza, że:

woda w Wodociągu Augustów jest przydatna do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów objętych monitoringiem przeglądowym – Parametry grupy B.

Uzasadnienie

Z wyników badań laboratoryjnych próbek wody wykonanych przez w/w laboratorium, w dniach 12.04 – 18.04.2019 r., w 3 punktach pobierania: Stacja Uzdatniania Wody Augustów, Stacja Paliw PKN ORLEN ul. Wojska Polskiego 52, Przedszkole Nr 1 ul. Waryńskiego 57 opisanych w w/w sprawozdaniach z badań wody wynika, że próbki wody w zakresie zbadanych parametrów bakteriologicznych oraz fizykochemicznych odpowiadają wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Z uwagi na powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie wydał pozytywną ocenę o przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Augustów.

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być dostępna konsumentom i może być umieszczona na stronie internetowej zarządcy wodociągu lub stronie internetowej urzędu gminy.

Do wiadomości :

1. Burmistrz Miasta Augustowa
2. Wójt Gminy Augustów

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Augustowie
lek. wet. Izabella Trocka
Kierownik Oddziału Zapobiegawczego
i Biologicznego Nadzoru Sanitarnego

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE



POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
W AUGUSTOWIE
16-300 AUGUSTÓW UL. BRZOSTOWSKIEGO 10
Tel./ fax. 87 643 32 80, e-mail: psse_augustow@epoczta.pl

Augustów, 2019.05.06

HK. 43.9.2019

„OPTIMA” Sp. z o.o.

Aleja Zwycięstwa 6
19-400 Olecko

URZĄD GMINY AUGUSTÓW	
KANCELARIA	
Wpł.	2019-05-10
<i>W. J. K.</i>	
L. dz.	1407/2019
Zał.	

OCENA SANITARNA WODY Nr 17/2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie działając na podstawie art.12 ust.1 i ust. 4; w związku z art. 2 pkt. 18 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 1152 ze zm) oraz § 21 ust.1pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbki wody pobranej do badań w dniu 09.04.2019r., w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę Wodociągu Janówka wykonanych przez J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o. laboratorium Badawcze ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia w dniach 09.04-24.04.2019 r., opisanych w Sprawozdaniu Nr 169609 z badań wody z dnia 24.04.2019 r.,

stwierdza, że:

woda w Wodociągu Janówka jest przydatna do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym – Parametry grupy A.

Uzasadnienie

Z wyników badań laboratoryjnych próbek wody wykonanych przez w/w laboratorium, w dniach 09.04-24.04.2019 r., w Stacji Uzdatniania Wody w Janówce opisanych w w/w sprawozdaniu z badań wody wynika, że próbki wody w zakresie zbadanych parametrów bakteriologicznych oraz fizykochemicznych odpowiadają wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Z uwagi na powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie wydał pozytywną ocenę o przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Janówka.

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być dostępna konsumentom i może być umieszczona na stronie internetowej zarządcy wodociągu lub stronie internetowej urzędu gminy.

Do wiadomości :

1. Wójt Gminy Augustów

p.o. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Augustowie
mgr inż. Agnieszka Angusewicz

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE



POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
W AUGUSTOWIE
16-300 AUGUSTÓW UL. BRZOSTOWSKIEGO 10
Tel./ fax. 87 643 32 80, e-mail: psse_augustow@epoczta.pl

HK. 43.10.2019

Augustów, 2019.05.06

„OPTIMA” Sp. z o.o.

Aleja Zwycięstwa 6
19-400 Olecko

URZĄD GMINY AUGUSTÓW KANCELARIA	
Wpł.	2019 -05- 10 <i>[Signature]</i>
L. dz.	1406/2019
Zal.

OCENA SANITARNA WODY Nr 18/2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie działając na podstawie art.12 ust.1 i ust. 4; w związku z art. 2 pkt. 18 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 1152 ze zm) oraz § 21 ust.1pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbki wody pobranej do badań w dniu 09.04.2019r., w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę Wodociągu Grabowo wykonanych przez J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o. laboratorium Badawcze ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia w dniach 09.04-24.04.2019 r., opisanych w Sprawozdaniu Nr 169613 z badań wody z dnia 24.04.2019 r.,

stwierdza, że:

woda w Wodociągu Grabowo jest przydatna do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym – Parametry grupy A.

Uzasadnienie

Z wyników badań laboratoryjnych próbek wody wykonanych przez w/w laboratorium, w dniach 09.04-24.04.2019 r., w Stacji Uzdatniania Wody w Grabowie opisanych w w/w sprawozdaniu z badań wody wynika, że próbki wody w zakresie zbadanych parametrów bakteriologicznych oraz fizykochemicznych odpowiadają wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Z uwagi na powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie wydał pozytywną ocenę o przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Grabowo.

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być dostępna konsumentom i może być umieszczona na stronie internetowej zarządcy wodociągu lub stronie internetowej urzędu gminy.

Do wiadomości :

1. Wójt Gminy Augustów

p.o. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Augustowie
[Signature]
mgr inż. Agnieszka Augustowicz

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE



POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
W AUGUSTOWIE
16-300 AUGUSTÓW UL. BRZOSTOWSKIEGO 10
Tel./ fax. 87 643 32 80, e-mail: psse_augustow@epoczta.pl

Augustów, 2019.05.06

HK. 43.11.2019

„OPTIMA” Sp. z o.o.
Aleja Zwycięstwa 6
19-400 Olecko

URZĄD GMINY AUGUSTÓW
KANCELARIA
Wpł. 2019 -05- 10
L. dz. 1405/2019 Zał.

OCENA SANITARNA WODY Nr 19/2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie działając na podstawie art. 12 ust. 1 i ust. 4; w związku z art. 2 pkt. 18 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 1152 ze zm) oraz § 21 ust.1pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbki wody pobranej do badań w dniu 09.04.2019r., w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę Wodociągu Netta wykonanych przez J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o. laboratorium Badawcze ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia w dniach 09.04-24.04.2019 r., opisanych w Sprawozdaniu Nr 169617 z badań wody z dnia 24.04.2019 r.,

stwierdza, że:

woda w Wodociągu Netta jest przydatna do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym – Parametry grupy A.

Uzasadnienie

Z wyników badań laboratoryjnych próbek wody wykonanych przez w/w laboratorium, w dniach 09.04-24.04.2019 r., w Stacji Uzdadniania Wody w Necie opisanych w w/w sprawozdaniu z badań wody wynika, że próbki wody w zakresie zbadanych parametrów bakteriologicznych oraz fizykochemicznych odpowiadają wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Z uwagi na powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie wydał pozytywną ocenę o przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Netta.

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być dostępna konsumentom i może być umieszczona na stronie internetowej zarządcy wodociągu lub stronie internetowej urzędu gminy.

Do wiadomości :

1. Wójt Gminy Augustów

p.o. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Augustowie
mgr inż. Agneta Augustewicz

wiepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE



POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
W AUGUSTOWIE
16-300 AUGUSTÓW UL. BRZOSTOWSKIEGO 10
Tel./ fax. 87 643 32 80, e-mail: psse_augustow@epoczta.pl

HK. 43.12.2019

Augustów, 2019.05.06

„OPTIMA” Sp. z o.o.

Aleja Zwycięstwa 6
19-400 Olecko

URZĄD GMINY AUGUSTÓW KANCELARIA	
Wpł.	2019 -05- 10
L. dz.	1404/2019
Zał.	

OCENA SANITARNA WODY Nr 20/2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie działając na podstawie art.12 ust.1 i ust. 4; w związku z art. 2 pkt. 18 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 1152 ze zm) oraz § 21 ust.1pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbki wody pobranej do badań w dniu 09.04.2019r., w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę Wodociągu Pruska Mała wykonanych przez J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o. laboratorium Badawcze ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia w dniach 09.04-24.04.2019 r., opisanych w Sprawozdaniu Nr 169611 z badań wody z dnia 24.04.2019 r.,

stwierdza, że:

woda w Wodociągu Pruska Mała jest przydatna do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym – Parametry grupy A.

Uzasadnienie

Z wyników badań laboratoryjnych próbek wody wykonanych przez w/w laboratorium, w dniach 09.04-24.04.2019 r., w Stacji Uzdatniania Wody w Prusce Małej opisanych w w/w sprawozdaniu z badań wody wynika, że próbki wody w zakresie zbadanych parametrów bakteriologicznych oraz fizykochemicznych odpowiadają wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Z uwagi na powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie wydał pozytywną ocenę o przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Pruska Mała.

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być dostępna konsumentom i może być umieszczona na stronie internetowej zarządcy wodociągu lub stronie internetowej urzędu gminy.

Do wiadomości :

1. Wójt Gminy Augustów

p.o. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Augustowie
mgr inż. *[Podpis]* Augustowicz

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE



POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
W AUGUSTOWIE
16-300 AUGUSTÓW UL. BRZOSTOWSKIEGO 10
Tel./ fax. 87 643 32 80, e-mail: psse_augustow@epoczta.pl

HK. 43.13.2019

Augustów, 2019.05.06

„OPTIMA” Sp. z o.o.

Aleja Zwycięstwa 6
19-400 Olecko

URZĄD GMINY AUGUSTÓW	
KANCELARIA	
Wpł.	2019 -05- 10
<i>H. Jankowski</i>	
L. dz.	1403/2019..... Zał.

OCENA SANITARNA WODY Nr 21/2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie działając na podstawie art.12 ust.1 i ust. 4; w związku z art. 2 pkt. 18 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 1152 ze zm) oraz § 21 ust.1pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbki wody pobranej do badań w dniu 09.04.2019r., w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę Wodociągu Rutki wykonanych przez J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o. laboratorium Badawcze ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia w dniach 09.04-24.04.2019 r., opisanych w Sprawozdaniu Nr 169615 z badań wody z dnia 24.04.2019 r.,

stwierdza, że:

woda w Wodociągu Rutki jest przydatna do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym – Parametry grupy A.

Uzasadnienie

Z wyników badań laboratoryjnych próbek wody wykonanych przez w/w laboratorium, w dniach 09.04-24.04.2019 r., w Stacji Uzdatniania Wody w Rutkach opisanych w w/w sprawozdaniu z badań wody wynika, że próbki wody w zakresie zbadanych parametrów bakteriologicznych oraz fizykochemicznych odpowiadają wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Z uwagi na powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie wydał pozytywną ocenę o przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Rutki.

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być dostępna konsumentom i może być umieszczona na stronie internetowej zarządcy wodociągu lub stronie internetowej urzędu gminy.

Do wiadomości :

1. Wójt Gminy Augustów

p.o. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Augustowie
Agata Bugajewicz
mgr inż. Agata Bugajewicz

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE



POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
W AUGUSTOWIE

16-300 AUGUSTÓW UL. BRZOSTOWSKIEGO 10
Tel./ fax. 87 643 32 80, e-mail: psse_augustow@epoczta.pl

HK.4410.13.2019

Augustów, 2019.05.08
KANCELARIA
Wpl. 2019-05-09
L. dz. 1395/2019
Zal. R

OCENA SANITARNA WODY Nr 22/2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie działając na podstawie art.12 ust.1 i ust. 4; w związku z art. 2 pkt. 18 *Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków* (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 1152 ze zm) oraz §21 ust.1. pkt.1 *Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 02.04.2019r. z wodociągu Pruska Mała gm. Augustów,

stwierdza, że:

woda w Wodociągu Pruska Mała jest przydatna do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów objętych monitoringiem przeglądowym – Parametry grupy B.

Uzasadnienie

W dniu 02.04.2019r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie w ramach bieżącego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną, pobrał próbki wody z wodociągu Pruska Mała w zakresie parametrów objętych monitoringiem przeglądowym – parametry grupy B. Badania próbek wody zostały przeprowadzone przez trzy laboratoria i opisane w Sprawozdaniach: Nr SWŻ.53.92.2019 z dnia 23.04.2019r., Nr LPW.9051.400.2019.1968.538 z dnia 24.04.2019 oraz nr F.54.338.2019 z dnia 26.04.2019r.

Analiza wyników z badań wykazała, że w/w próbka wody w zakresie zbadanych parametrów bakteriologicznych oraz fizykochemicznych objętych monitoringiem przeglądowym - parametry grupy B, odpowiadają wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Z uwagi na powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie po analizie wyników z badań w/w wydał pozytywną ocenę o przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Pruska Mała.

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być dostępna konsumentom na stronie internetowej zarządcy wodociągu.

Otrzymuje:

„OPTIMA” Sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 6, 19-400 Olecko

Załączniki:

1. Sprawozdanie Nr SWŻ.53.92.2019 z badań wody
2. Sprawozdanie Nr LPW.9051.400.2019.1968.538 z badań wody
3. Sprawozdanie nr F.54.338.2019 z badań próbki wody

p.o. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Augustowie

mgr inż. Agnieszka Augusewicz

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Augustów

wiepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE