



POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
W AUGUSTOWIE

16-300 AUGUSTÓW UL. BRZOSTOWSKIEGO 10

Tel./ fax: 87 643 32 80, e-mail: psse_augustow@epoczta.pl

URZĄD GMINY AUGUSTÓW
KANCELARIA

HK.4410.11.2020

Woj. 2020 -05- 15

L. dz. 1514/2020

Zal.

Augustów, 2020.05.13

OCENA SANITARNA WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie działając na podstawie art.12 ust.1 i ust. 4; w związku z art. 2 pkt. 18 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1437 ze zm) oraz § 21 ust.1pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 21.04.2020 r. z Wodociągu Augustów stwierdza, że:

woda w Wodociągu Augustów jest przydatna do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów objętych monitoringiem parametrów grupy B.

Uzasadnienie

W dniu 21.04.2020 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie w ramach bieżącego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną, pobrał próbki wody z Wodociągu Augustów w zakresie parametrów objętych monitoringiem parametrów grupy B. Badania próbek wody zostały przeprowadzone przez trzy laboratoria i opisane w Sprawozdaniach: Nr SWŻ.53.50.2020 z dnia 06.05.2020r., Nr LPW.9051.309.2020.1229.424 z dnia 05.05.2020r., Nr LPW.9051.303.2020.1230.425 z dnia 06.05.2020r., nr F.54.258.2020 z dnia 06.05.2020 r.

Analiza wyników z badań wykazała, że w/w próbka wody w zakresie zbadanych parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych objętych monitoringiem parametrów grupy B, odpowiadają wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Z uwagi na powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie po analizie wyników z badań w/w wydał pozytywną ocenę o przydatności wody do spożycia przez ludzi w Wodociągu Augustów.

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być dostępna konsumentom.

Otrzymuje:

1. Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o.
ul. Filtrowa 2, 16-300 Augustów

Załączniki:

1. Sprawozdanie Nr SWŻ.53.50.2020 z dnia 06.05.2020r. z badań wody
2. Sprawozdanie Nr LPW.9051.309.2020.1229.424 z dnia 05.05.2020r. z badań wody
3. Sprawozdanie Nr LPW.9051.309.2020.1229.424 z dnia 06.05.2020r. z badań wody
4. Sprawozdanie Nr F.54.258.2020 z dnia 06.05.2020 r. z badań wody

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Augustów
2. Burmistrz Miasta Augustowa
3. Sekcja HDM
4. Sekcja HŻZPU

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Augustowie

mgr inż. Agnieszka Augusteńczak

niepodległa



POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
W AUGUSTOWIE

16-300 AUGUSTÓW UL. BRZOSTOWSKIEGO 10
Tel./ fax. 87 643 32 80, e-mail: psse_augustow@epoczta.pl

HK.43.41.2019

Augustów, dnia 13.05.2020r.



OCENA SANITARNA WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie działając na podstawie art.12 ust.1 i ust. 4; w związku z art. 2 pkt. 18 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1437, ze zm.) oraz §21 ust.1. pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) oraz wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych do badań w dniach 23.04.2020r. w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę Wodociągu Augustów **stwierdza, że:**

woda w Wodociągu Augustów jest przydatna do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów objętych monitoringiem parametrów grupy B.

Uzasadnienie

W dniu 08.05.2020r. zarządca wodociągu Augustów Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie, w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w w/w wodociągu przedstawił wyniki z badania 3 próbki wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem parametrów grupy B. Wyznaczono 2 punkty pobierania próbek wody na sieci wodociągu oraz 1 punkt na stacji uzdatniania wody. Badania zostały wykonane przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A i opisane w Sprawozdaniach Nr SB/38197/04/2020, SB/38196/04/2020 z badań wody z dnia 29.04.2020r.. Nr SB/39540/05/2020 z badań wody z dnia 05.05.2020r..

Analiza wyników z badań wykazała, że w/w próbki wody w zakresie zbadanych parametrów bakteriologicznych oraz fizykochemicznych objętych monitoringiem kontrolnym - parametry grupy B, odpowiadają wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Z uwagi na powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie po analizie wyników z badań w/w wydał pozytywną ocenę o przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Augustów.

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być dostępna konsumentom.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Augustowie
mgr inż. Agata Augusewicz

Otrzymuje:

1. Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o.
ul. Filtrowa 2, 16-300 Augustów

Do wiadomości :

1. Burmistrz Miasta Augustowa
2. Wójt Gminy Augustów
3. Sekcja HZZ i PU
4. Sekcja HDM
5. a/a HK

wiepodlega




POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
W AUGUSTOWIE

16-300 AUGUSTÓW UL. BRZOSTOWSKIEGO 10

Tel./ fax. 87 643 32 80, e-mail: psse_augustow@epoczta.pl

Augustów, 2020.05.13

HK.43.42.2020



OCENA SANITARNA WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie działając na podstawie art.12 ust.1 i ust. 4; w związku z art. 2 pkt. 18 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1437 ze zm) oraz § 21 ust.1pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 07.04.2020 r. w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę Wodociągu Pruska Mała

stwierdza, że:

woda w Wodociągu Pruska Mała jest przydatna do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów objętych monitoringiem parametrów grupy A.

Uzasadnienie

W dniu 07.04.2020 r. zarządca wodociągu w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w w/w wodociągu przedstawił wyniki z badań próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem parametrów grupy A. Badania próbek wody zostały przeprowadzone przez Laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A. ul. Chwalczewskiego 180, 81-571 Gdynia i opisane w Sprawozdaniu z badań Nr 168312/20/SOK z dnia 21.04.2020 r. oraz zarządca przeprowadził badania wody surowej ze studni Sprawozdanie z badań Nr 168313/20/SOK z dnia 21.04.2020 r.

Z wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranej do badań laboratoryjnych w dniu 07.04.2020 r. w punktach zgodności wynika, że w/w próbki wody w zakresie zbadanych parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych objętych monitoringiem parametrów grupy A, odpowiadają wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Z uwagi na powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie po analizie wyników z badań w/w wydał pozytywną ocenę o przydatności wody do spożycia przez ludzi w Wodociągu Pruska Mała.

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być dostępna konsumentom.

Otrzymuje:

„OPTIMA” Spółka z o.o. Al. Zwycięstwa 6, 19-400 Olecko

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Augustowie
mgr inż. Agata Bugusewicz

Do wiadomości :

1. Wójt Gminy Augustów
2. Sekcja HDM
3. Sekcja HZZiPU

wiepodległa



POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
W AUGUSTOWIE

16-300 AUGUSTÓW UL. BRZOSTOWSKIEGO 10
Tel./ fax. 87 643 32 80, e-mail: psse_augustow@epoczta.pl

URZĄD GMINY AUGUSTÓW
KANCELARIA
HK.43.43.2020
Wpl. 2020 -05- 15
L. dz. 1514/2020p Zał. OCENA SANITARNA WODY

Augustów, 2020.05.13

HK.43.43.2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie działając na podstawie art.12 ust.1 i ust. 4; w związku z art. 2 pkt. 18 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1437 ze zm) oraz § 21 ust.1pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 07.04.2020 r. w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę Wodociągu Rutki Nowe

stwierdza, że:

woda w Wodociągu Rutki Nowe jest przydatna do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów objętych monitoringiem parametrów grupy A.

Uzasadnienie

W dniu 07.04.2020 r. zarządca wodociągu w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w w/w wodociągu przedstawił wyniki z badań próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem parametrów grupy A. Badania próbek wody zostały przeprowadzone przez Laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A. ul. Chwalczewskiego 180, 81-571 Gdynia i opisane w Sprawozdaniu z badań Nr 168314/20/SOK z dnia 21.04.2020 r. oraz zarządca przeprowadził badania wody surowej ze studni Sprawozdanie z badań Nr 168315/20/SOK z dnia 21.04.2020 r.

Z wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranej do badań laboratoryjnych w dniu 07.04.2020 r. w punktach zgodności wynika, że w/w próbki wody w zakresie zbadanych parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych objętych monitoringiem parametrów grupy A, odpowiadają wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Z uwagi na powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie po analizie wyników z badań w/w wydał pozytywną ocenę o przydatności wody do spożycia przez ludzi w Wodociągu Rutki Nowe.

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być dostępna konsumentom.

Otrzymuje:

„OPTIMA” Spółka z o.o. Al. Zwycięstwa 6, 19-400 Olecko

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Augustowie
mgr inż. Agneta Augusewicz

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Augustów
2. Sekcja HDM
3. Sekcja HŻŻIPU

niepodległa



URZĄD GMINY AUGUSTÓW
KANCELARIA
Wpl. 2020 -05- 15
L. dz. 1514/2020 Za

Augustów, 2020.05.13

HK.43.44.2020

OCENA SANITARNA WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie działając na podstawie art.12 ust.1 i ust. 4; w związku z art. 2 pkt. 18 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1437 ze zm) oraz § 21 ust.1pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 07.04.2020 r. w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę Wodociągu Netta

stwierdza, że:

woda w Wodociągu Netta jest przydatna do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów objętych monitoringiem parametrów grupy A.

Uzasadnienie

W dniu 07.04.2020 r. zarządca wodociągu w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w w/w wodociągu przedstawił wyniki z badań próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem parametrów grupy A. Badania próbek wody zostały przeprowadzone przez Laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A. ul. Chwałczewskiego 180, 81-571 Gdynia i opisane w Sprawozdaniu z badań Nr 168310/20/SOK z dnia 21.04.2020 r. oraz zarządca przeprowadził badania wody surowej ze studni Sprawozdanie z badań Nr 168311/20/SOK z dnia 21.04.2020 r.

Z wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranej do badań laboratoryjnych w dniu 07.04.2020 r. w punktach zgodności wynika, że w/w próbki wody w zakresie zbadanych parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych objętych monitoringiem parametrów grupy A, odpowiadają wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Z uwagi na powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie po analizie wyników z badań w/w wydał pozytywną ocenę o przydatności wody do spożycia przez ludzi w Wodociągu Netta.

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być dostępna konsumentom.

Otrzymuje:

„OPTIMA” Spółka z o.o. Al. Zwycięstwa 6, 19-400 Olecko

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Augustowie

mgr inż. Agnieszka Augusewicz

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Augustów
2. Sekcja HDM
3. Sekcja HZZIPU

niepodległa



POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
W AUGUSTOWIE

16-300 AUGUSTÓW UL. BRZOSTOWSKIEGO 10

Tel./ fax. 87 643 32 80, e-mail: psse_augustow@epoczta.pl

URZĄD GMINY AUGUSTÓW

Augustów, 2020.05.13

HK.43.45.2020 2020 -05- 15

L. dz. 1514/2020 Zal.

OCENA SANITARNA WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie działając na podstawie art.12 ust.1 i ust. 4; w związku z art. 2 pkt. 18 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1437 ze zm) oraz § 21 ust.1pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 07.04.2020 r. w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę Wodociągu Janówka

stwierdza, że:

woda w Wodociągu Janówka jest przydatna do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów objętych monitoringiem parametrów grupy A.

Uzasadnienie

W dniu 07.04.2020 r. zarządca wodociągu w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w w/w wodociągu przedstawił wyniki z badań próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem parametrów grupy A. Badania próbek wody zostały przeprowadzone przez Laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A. ul. Chwalczewskiego 180, 81-571 Gdynia i opisane w Sprawozdaniu z badań Nr 168316/20/SOK z dnia 21.04.2020 r. oraz zarządca przeprowadził badania wody surowej ze studni Sprawozdanie z badań Nr 168317/20/SOK z dnia 21.04.2020 r.

Z wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranej do badań laboratoryjnych w dniu 07.04.2020 r. w punktach zgodności wynika, że w/w próbki wody w zakresie zbadanych parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych objętych monitoringiem parametrów grupy A, odpowiadają wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Z uwagi na powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie po analizie wyników z badań w/w wydał pozytywną ocenę o przydatności wody do spożycia przez ludzi w Wodociągu Janówka.

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być dostępna konsumentom.

Otrzymuje:

„OPTIMA” Spółka z o.o. Al. Zwycięstwa 6, 19-400 Olecko

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Augustowie
mgr inż. Agata Augustewicz

Do wiadomości :

1. Wójt Gminy Augustów
2. Sekcja HDM
3. Sekcja HŻŻiPU

niepodlega



POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
W AUGUSTOWIE

16-300 AUGUSTÓW UL. BRZOSTOWSKIEGO 10

Tel./ fax. 87 643 32 80, e-mail: psse_augustow@epoczta.pl

URZĄD GMINY AUGUSTÓW

KANCELARIA

HK.43.46.2020

Wpl. 2020 -05- 15

Augustów, 2020.05.13

L. dz. 1514/2020

OCENA SANITARNA WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie działając na podstawie art.12 ust.1 i ust. 4; w związku z art. 2 pkt. 18 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1437 ze zm) oraz § 21 ust.1pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 07.04.2020 r. w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę Wodociągu Grabowo

stwierdza, że:

woda w Wodociągu Grabowo jest przydatna do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów objętych monitoringiem parametrów grupy A.

Uzasadnienie

W dniu 07.04.2020 r. zarządca wodociągu w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w w/w wodociągu przedstawił wyniki z badań próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem parametrów grupy A. Badania próbek wody zostały przeprowadzone przez Laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A. ul. Chwalczewskiego 180, 81-571 Gdynia i opisane w Sprawozdaniu z badań Nr 168318/20/SOK z dnia 21.04.2020 r. oraz zarządca przeprowadził badania wody surowej ze studni Sprawozdanie z badań Nr 168319/20/SOK z dnia 21.04.2020 r.

Z wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranej do badań laboratoryjnych w dniu 07.04.2020 r. w punktach zgodności wynika, że w/w próbki wody w zakresie zbadanych parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych objętych monitoringiem parametrów grupy A, odpowiadają wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Z uwagi na powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie po analizie wyników z badań w/w wydał pozytywną ocenę o przydatności wody do spożycia przez ludzi w Wodociągu Grabowo.

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być dostępna konsumentom.

Otrzymuje:

„OPTIMA” Spółka z o.o. Al. Zwycięstwa 6, 19-400 Olecko

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Augustowie
mgr inż. Agnieszka Augustowicz

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Augustów
2. Sekcja HDM
3. Sekcja HŻŻIPU

niepodlega