

HK.4311.1.3.1.2014



Augustów, 2014.03.26

„OPTIMA” Sp.z o.o.

Al. Zwycięstwa 6
19-400 Olecko

OCENA SANITARNA WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie działając na podstawie art.12 ust.1 i ust. 4; w związku z art. 2 pkt 18 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t. j. Dz. U. Nr 123 z 2006 r., poz. 858) i oraz § 14.1., pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagań, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 ze zm.) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w zakresie monitoringu kontrolnego z Wodociągu Janówka, punkt poboru wody - M. Kolenda, Mazurki 32, 16-300 Augustów, w dniu 18.03.2014r., wykonanego przez laboratorium:

1. Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Suwałkach w dniach 18.03.-19.03.2014r. opisanych w Sprawozdaniu Nr 136/SW/N/2014 z badań wody z dnia 19.03.2014r.,

stwierdza, że:

woda w Wodociągu Janówka jest przydatna do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym.

Uzasadnienie

Z wyników badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych próbki wody wykonanych w dniu 18.03.-19.03.2014r. przez w/w laboratorium wynika, że w/w próbka wody w zakresie zbadanych parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagań, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 ze zm.).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Augustowie

lek. wet. Izabella Trocka
Kierownik Oddziału Zapobiegawczego
i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego

HK.4311.1.10.1.2014

URZĄD GMINY AUGUSTÓW	
KANCELARIA	
Wpł.	2014 -04- 01
L. dz.	824/2014
Zal.	

Augustów, 2014.03.26

„OPTIMA” Sp.z o.o.

Al. Zwycięstwa 6
19-400 Olecko

OCENA SANITARNA WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie działając na podstawie art.12 ust.1 i ust. 4; w związku z art. 2 pkt 18 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t. j. Dz. U. Nr 123 z 2006 r., poz. 858) i oraz § 14.1., pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagań, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 ze zm.) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w zakresie monitoringu kontrolnego z Wodociągu Netta, punkty poboru wody:

- Szkoła Podstawowa Netta II, 16-300 Augustów,
- S. Janewicz, Uścianki 8, 10-300 Augustów,

w dniu 18.03.2014r., wykonanego przez laboratorium:

1. Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Suwałkach w dniach 18.03.-19.03.2014r. opisanych w Sprawozdaniu Nr 132/SW/N/2014 z badań wody z dnia 19.03.2014r.,

stwierdza, że:

woda w Wodociągu Netta jest przydatna do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym.

Uzasadnienie

Z wyników badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych próbek wody wykonanych w dniach 18.03.-19.03.2014r. przez w/w laboratorium wynika, że w/w próbki wody w zakresie zbadanych parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych odpowiadają wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagań, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 ze zm.).

Ponadto informujemy, iż w dniu 18.03.2014 r. pobrano wodę surową z ujęcia głębinowego w Stacji Uzdatniania Wody Netta, 16-300 Augustów. Badania laboratoryjne w/w próbki wykazały :

- mętność NTU , zapach z S (metaliczny).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Augustowie

Izabella Trocka
lek.wet. Izabella Trocka
Kierownik Oddziału Zapobiegawczego
i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego

HK.4311.1.4.1.2014



Augustów, 2014.03.26

„OPTIMA” Sp.z o.o.

Al. Zwycięstwa 6
19-400 Olecko

OCENA SANITARNA WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie działając na podstawie art.12 ust.1 i ust. 4; w związku z art. 2 pkt 18 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t. j. Dz. U. Nr 123 z 2006 r., poz. 858) i oraz § 14.1., pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagań, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 ze zm.) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w zakresie monitoringu kontrolnego z Wodociągu Pruska Mała, punkty poboru wody:

- K. Suchocki, Pruska Mała 6, 16-300 Augustów,
- M. Pietraśńska, Posielanie 6, 10-300 Augustów,

w dniu 18.03.2014r., wykonanego przez laboratorium:

1. Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Suwałkach w dniach 18.03.-19.03.2014r. opisanych w Sprawozdaniu Nr 134/SW/N/2014 z badań wody z dnia 19.03.2014r.,

stwierdza, że:

woda w Wodociągu Pruska Mała jest przydatna do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym.

Uzasadnienie

Z wyników badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych próbek wody wykonanych w dniach 18.03.-19.03.2014r. przez w/w laboratorium wynika, że w/w próbki wody w zakresie zbadanych parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych odpowiadają wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagań, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 ze zm.).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Augustowie

[Signature]
lek.wet. Izabella Trocka
Kierownik Oddziału Zapobiegawczego
i Bieżących Nadzór Sanitarnego

HK.4311.1.6.1.2014



Augustów, 2014.03.26

„OPTIMA” Sp.z o.o.

Al. Zwycięstwa 6
19-400 Olecko

OCENA SANITARNA WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie działając na podstawie art.12 ust.1 i ust. 4; w związku z art. 2 pkt 18 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t. j. Dz. U. Nr 123 z 2006 r., poz. 858) i oraz § 14.1., pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagań, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 ze zm.) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w zakresie monitoringu kontrolnego z Wodociągu Rutki Nowe, punkty poboru wody:

- Szkoła Podstawowa Rutki Nowe,
- H. Sotko, Jezioroki 28

w dniu 18.03.2014r., wykonanego przez laboratorium:

1. Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Suwałkach w dniach 18.03.-19.03.2014r. opisanych w Sprawozdaniu Nr 133/SW/N/2014 z badań wody z dnia 19.03.2014r.,

stwierdza, że:

woda w Wodociągu Rutki Nowe jest przydatna do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym.

Uzasadnienie

Z wyników badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych próbek wody wykonanych w dniach 18.03.-19.03.2014r. przez w/w laboratorium wynika, że w/w próbki wody w zakresie zbadanych parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych odpowiadają wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagań, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 ze zm.).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Augustowie

(wzup)
lek.wet. Izabela Trocka
Kierownik Oddziału Zespołu
i Bielskiego Państwowego Powiatowego

HK.4311.1.5.1.2014



Augustów, 2014.03.26

„OPTIMA” Sp.z o.o.

Al. Zwycięstwa 6
19-400 Olecko

OCENA SANITARNA WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie działając na podstawie art.12 ust.1 i ust. 4; w związku z art. 2 pkt 18 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t. j. Dz. U. Nr 123 z 2006 r., poz. 858) i oraz § 14.1., pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagań, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 ze zm.) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w zakresie monitoringu kontrolnego z Wodociągu Grabowo, punkt poboru wody - P. Milanowski, Biernacki 32, 16-300 Augustów, w dniu 18.03.2014r., wykonanego przez laboratorium:

1. Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Suwałkach w dniach 18.03.-19.03.2014r. opisanych w Sprawozdaniu Nr 135/SW/N/2014 z badań wody z dnia 19.03.2014r.,

stwierdza, że:

woda w Wodociągu Grabowo jest przydatna do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym.

Uzasadnienie

Z wyników badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych próbki wody wykonanych w dniach 18.03.-19.03.2014r. przez w/w laboratorium wynika, że w/w próbka wody w zakresie zbadanych parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagań, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 ze zm.).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Augustowie

Tracka
lek. wet. Izabella Tracka
Kierownik Oddziału Zapobiegawczego
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego