

dla Analizeja  
BIP

HK.4311.5.4.2015

URZĄD GMINY AUGUSTÓW	
KANCELARIA	
Wpł.	2015-07-07
H. Truszkowski	
L. dz.	1855/2015
Zal.	„OPTIMA” Sp.z o.o.

Augustów, 2015.07.01

Al. Zwycięstwa 6  
19-400 Olecko

## OCENA SANITARNA WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie działając na podstawie art.12 ust.1 i ust. 4; w związku z art. 2 pkt 18 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t. j. Dz. U z 2015 r., poz. 139) i oraz § 14.1., pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagań, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 ze zm.) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w zakresie monitoringu kontrolnego z Wodociągu Grabowo, punkt poboru wody - Andrzej Duda, Grabowo 5, 16-300 Augustów, Stacja Uzdatniania Wody w Grabowie w dniu 22.06.2015 r., wykonanego przez laboratoria:

1. Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Suwałkach w dniach 22.06 - 23.06.2015r. opisanych w Sprawozdaniu Nr 384/SW/N/2015 z badań wody z dnia 24.06.2015 r.

stwierdza, że:

**woda w Wodociągu Grabowo jest przydatna do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym.**

### Uzasadnienie

Z wyników badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych próbki wody wykonanych w dniach 22.06 – 23.06.2015 r. przez w/w laboratorium wynika, że w/w próbki wody w zakresie zbadanych parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagań, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 ze zm.).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Augustowie  
*[Podpis]*  
mgr Malina Rogdan

Augustów, 2015.07.01

HK.4311.10.2.2015

URZĄD GMINY AUGUSTÓW	
KANCELARIA	
Wpł.	2015 -07- 07
L. dz.	1954/2015
Zal.	.....

. OPTIMA Sp. z o.o.

Al. Zwycięstwa 6  
19-400 Olecko

### OCENA SANITARNA WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie działając na podstawie art.12 ust.1 i ust. 4; w związku z art. 2 pkt 18 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t. j. Dz. U z 2015 r., poz. 139) i oraz § 14.1., pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagań, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 ze zm.) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w zakresie monitoringu kontrolnego z Wodociągu Netta, punkt poboru wody - Szkoła Podstawowa Netta II, S. Janewicz Uścianki 8 - w dniu 22.06.2015., wykonanej przez laboratorium:

1. Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Suwałkach w dniach 22.06 -23.06.2015 r. opisanych w Sprawozdaniu Nr 385/SW/N/2015 z dnia 24.06.2015 r.

stwierdza, że:

**woda w Wodociągu Netta jest przydatna do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym.**

#### *Uzasadnienie*

Z wyników badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych próbki wody wykonanych w dniach 22.06 -23.06.2015 r. przez w/w laboratorium wynika, że w/w próbka wody w zakresie zbadanych parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagań, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 ze zm.).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Augustowie  
*Halina Bogdan*  
mgr Halina Bogdan



HK.4311.3.2.2015

Augustów, 2015.07.01

URZĄD GMINY AUGUSTÓW	
KANCELARIA	
Wpł.	2015 -07- 07
L. dz.	1855/2015
Zal.	

OPTIMA Sp. z o.o.

Al. Zwycięstwa 6  
19-400 Olecko

### OCENA SANITARNA WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie działając na podstawie art.12 ust.1 i ust. 4; w związku z art. 2 pkt 18 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t. j. Dz. U z 2015 r., poz. 139) i oraz § 14.1., pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagań, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 ze zm.) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w zakresie monitoringu kontrolnego z Wodociągu Janówka, punkt poboru wody - A. Kamiński, Janówka 23 Janówce - w dniu 22.06.2015., wykonanego przez laboratorium:

1. Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Suwałkach w dniach 22.06 – 23.06.2015 r. opisanych w Sprawozdaniu Nr 386/SW/N/2015 z badań wody z dnia 24.06.2015.,

stwierdza, że:

**woda w Wodociągu Janówka jest przydatna do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym.**

### *Uzasadnienie*

Z wyników badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych próbki wody wykonanych w dniach 22.06 – 23.06.2015 r. przez w/w laboratorium wynika, że w/w próbka wody w zakresie zbadanych parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagań, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 ze zm.).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Augustowie  
*[Podpis]*  
mgr inż. Mariola Augustyn

HK.4311.4.2.2015

Augustów, 2015.07.01

URZĄD GMINY AUGUSTÓW	
KANCELARIA	
Wpł.	2015-07-07
L. dz.	1856/2015

OPTIMA Sp. z o.o.

Al. Zwycięstwa 6  
19-400 Olecko

### OCENA SANITARNA WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie działając na podstawie art.12 ust.1 i ust. 4; w związku z art. 2 pkt 18 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t. j. Dz. U z 2015 r., poz. 139) i oraz § 14.1., pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagań, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 ze zm.) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w zakresie monitoringu kontrolnego z Wodociągu Pruska Mała, punkt poboru wody - K. Suchocki Pruska Mała 6, S. Faszczewski Posielanie 6 - w dniu 22.06.2015., wykonanego przez laboratorium:

1. Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Suwałkach w dniach 22.06 – 23.06.2015 r. opisanych w Sprawozdaniu Nr 387/SW/N/2015 oraz z badań wody z dnia 24.06.2015.,

stwierdza, że:

**woda w Wodociągu Pruska Mała jest przydatna do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym.**

#### *Uzasadnienie*

Z wyników badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych próbki wody wykonanych w dniach 22.06 – 23.06.2015 r. przez w/w laboratorium wynika, że w/w próbka wody w zakresie zbadanych parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagań, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 ze zm.).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Augustowie  
*Halina Bogdan*  
mgr Halina Bogdan



Augustów, 2015.07.01

HK.4311.6.3.2015

URZĄD GMINY AUGUSTÓW	
KANCELARIA	
Wpł.	2015 -07- 07
L. dz.	1854/2015 al.

OPTIMA Sp. z o.o.

Al. Zwycięstwa 6  
19-400 Olecko

### OCENA SANITARNA WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie działając na podstawie art.12 ust.1 i ust. 4; w związku z art. 2 pkt 18 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t. j. Dz. U z 2015 r., poz. 139) i oraz § 14.1., pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagań, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 ze zm.) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w zakresie monitoringu kontrolnego z Wodociągu Rutki Nowe, punkt poboru wody - Szkoła Podstawowa Rutki Stare, H. Sotko Jeziorki 28 - w dniu 22.06.2015., wykonanego przez laboratorium:

1. Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Suwałkach w dniach 22.06-23.06.2015 r. opisanych w Sprawozdaniu Nr 388/SW/N/2015 z badań wody z dnia 24.06.2015.,

stwierdza, że:

**woda w Wodociągu Rutki Nowe jest przydatna do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym.**

### *Uzasadnienie*

Z wyników badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych próbki wody wykonanych w dniach 22.06 – 23.06.2015 r. przez w/w laboratorium wynika, że w/w próbka wody w zakresie zbadanych parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagań, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 ze zm.).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Augustowie  
*Halina Bogdan*  
mgr Halina Bogdan